




১৭. ক্রয় আদেশ যা সরবরাহকারী এবং ক্রয়কারীর মধ্যে অবশ্য পালনীয় চুক্তিতে বাধ্য করে তা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির ৩(তিন) দিনের মধ্যে জারী করতে হবে।

১৮. ক্রয়কারী সকল কোটেশন বা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

কোটেশন আহবানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

 ৬.১.২০২১


(প্রফেসর অলিউল্লাহ মোঃ আজমতগীর)

পরিচালক

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

ফোন নম্বর ৯৫৫২৮৫৮

ই-মেইল [directordia81@gmail.com](mailto:directordia81@gmail.com)

  
বিতরণ:

১. [অন্যান্য ক্রয়কারী সংস্থার প্রশাসনিক বিভাগ/শাখা] জ্ঞাতার্থে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রচারের জন্য
২. [অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট দপ্তর] জ্ঞাতার্থে এবং বহল প্রচারের জন্য
৩. [ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা] প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটে পোস্ট করার জন্য
৪. নোটিশ বোর্ড
৫. দাপ্তরিক নথি

কোটেশন দাখিল পত্র  
[প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত প্যাড ব্যবহার করুন]

কোটেশন নম্বর:.....০৪.....

তারিখ: দিন/ মাস/ বছর

প্রতি  
পরিচালক  
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০।

আমি/আমরা, নিম্ন স্বাক্ষরকারী, পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের শর্তাবলী অনুসারে কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য প্রস্তাব করছি।

আমার/আমাদের কোটেশনের মোট মূল্য টাকা [অংকে এবং কথায় উল্লেখ করুন]

আমার/আমাদের কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপনপত্রে (আরএফকিউ) উল্লিখিত সময়সীমা পর্যন্ত বৈধ থাকবে এবং আমি/আমরা এটা মানতে বাধ্য থাকব। বৈধতার মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পূর্বে যে কোনো সময় ইহা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আমার/আমাদের আপনার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের আইনগত সক্ষমতা রয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার দায়ে অযোগ্য ঘোষিত হইনি। এছাড়াও, আমি/আমরা অনুচ্ছেদ-১৯(বি)-তে উল্লিখিত শর্তের বিষয়ে অবগত রয়েছি এবং কোটেশনে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা বা সরবরাহ সম্পন্ন করার সময় এ ধরনের কাজে জড়িত না হওয়ার অঙ্গীকার করছি।

আমি/আমরা এই কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন (আরএফকিউ) প্রক্রিয়ায় নিজের/নিজেদের নামে অথবা অন্যনামে বা ভিন্ন নামে একটার বেশি কোটেশন দাখিল করিনি। আমি/আমরা অবগত যে আপনারা জারিকৃত ক্রয় আদেশের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং তা মানতে বাধ্য থাকব।

আমি/আমরা [তারিখ লিখুন] তারিখে আপনারা জারিকৃত কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপন (আরএফকিউ) দলিলপত্র পরীক্ষা করেছি এবং এ সম্পর্কে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

আমি/আমরা অবগত যে, আমার/ আমাদের কাছে কোনো দায় ছাড়াই আপনি সকল কোটেশন অথবা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর

তারিখ

পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার মূল্য তফসীল

কোটেশন নম্বরঃ ০৪

তারিখঃ দিন/মাস/বছর

ক্রমিক নম্বর	আইটেম নম্বর	আইটেমের বিবরণ	পরিমাপের একক	পরিমান	একক দর/মূল্য		মোট মূল্য	পণ্য সরবরাহের গন্তব্যস্থান
					অংকে	কথায়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	০১	Optical Fiber	Num.	100 meters				শিক্ষাভবনস্থ অফিস
০২	০২	Media Converter (MC) with Patch Cord	Num.	1 pair				
০৩	০৩	CAT-6 UTP Cable	Num.	2 box				
০৪	০৪	Face Plate with Modular	Num.	36 pcs				
০৫	০৫	RJ 45 Connector for Cat6	Num.	200pcs				
০৬	০৬	8 Port Gigabit Ethernet Switch	Num.	5 pcs				
০৭	০৭	Wi-Fi Access Point	Num.	2 pcs				
০৮	০৮	Wall Mount Server Rack	Num.	1 pc				
০৯	০৯	Accessories	Num.	Bundile				
১০	১০	Configuration & Installation Charge	-	job				
১১	১১	Installation of Windows, Office Application & Antivirus	Num.	12 pcs				

সরবরাহকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার মোট মূল্য  
(ভ্যাট ও প্রযোজ্য সবধরনের ট্যাক্স সহ; নিম্নোক্ত ২নং নোট দেখুন)

অংকে

কথায়

পণ্য প্রেরণের ঠিকানা	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা।
মোট মূল্য টাকায় (কথায়)	[উপরোল্লিখিত তফসীলের ৮ নম্বর কলামে উল্লেখিত সরবরাহকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য মোট মূল্য লিখুন।]
প্রস্তাবিত সরবরাহ	[সপ্তাহ অথবা দিন উল্লেখ করুন] ক্রয় আদেশ জারির তারিখ থেকে
প্রদত্ত ওয়ারেন্টি (warranty)	[পণ্য সরবরাহ সম্পন্নের তারিখ থেকে সপ্তাহ অথবা দিন লিখুন; প্রযোজ্য না হলে তারিখ বা দিন উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই]

আমি/আমাদের দ্বারা এই মূল্যের তফসীলের তফসীলে [-----] টি সংশোধন যথাযথভাবে অনুস্বাক্ষর করে করা হয়েছে। আমার/আমাদের প্রস্তাব দিন/মাস/বছর পর্যন্ত বৈধ [কোটেশনের বৈধতার তারিখ লিখুন]

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর	তারিখ: দিন/মাস/বছর
কোটেশনদাতার নাম	

**টীকা:**

১। কলাম ১,২, ৩, ৪, ৫ ও ৯ ক্রয়কারী পূরণ করবে এবং কলাম ৬, ৭ ও ৮ কোটেশনদাতা পূরণ করবে।

২। যদি চুক্তি সম্পাদিত হয় তবে পণ্যের দর বা মূল্যে ক্রয়কারীর গ্রহণযোগ্য পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের স্থানে সর্বোত্তমভাবে সরবরাহের পরিবহন খরচ, বীমা খরচ ইত্যাদিসহ মুনাফা, ওভারহেড খরচ, সবধরনের কর, শুল্ক, ফী, লেভি ও প্রযোজ্য আইনের অধীন পরিশোধিত বা পরিশোধিতব্য যাবতীয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

আবশ্যিক পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ

ক্রমিক নম্বর	আইটেম নম্বর	আইটেমের বিবরণ	পূর্ণাঙ্গ কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান	উৎস দেশের নাম	তৈরী বং মডেল (make and model)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	০১	Optical Fiber	4 core Fiber Optic Cable		
০২	০২	Media Converter (MC) with Patch Cord	Media Converter 100/1000Mbps (A&B)		
০৩	০৩	CAT-6 UTP Cable	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Electrical performance: Certified channel performance in a 4-connector configuration up to</li> <li>*100 meters and meets ANSI/TIA-568-C. 2 Category 6 and ISO</li> <li>*11801 Class E standards at swept frequencies up to 250MHz</li> <li>*Conductors/insulators: Plenum – 23 AWG solid copper covered by FEP/polyolefin insulation</li> <li>*Riser – 23 AWG solid copper covered by polyolefin insulation</li> <li>*PoE compliance: Meets IEEE 802.3af and IEEE 802.3at for PoE applications</li> <li>*Installation tension: 25 lbf (110N) maximum</li> <li>*Temperature rating: 32°F to 122°F (0°C to 50°C) during installation</li> <li>*Cable jacket: Plenum – low smoke, flame-retardant PVC</li> <li>*Cable diameter: Plenum – 0.224 in. (5.7mm) nominal</li> <li>*Cable weight: Plenum – 29 lbs./1000 ft. (13 kg/305m)</li> </ul>		
০৪	০৪	Face Plate with Modular	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Size: 86x86 mm</li> <li>*Capacity: 1 or 2 doors</li> <li>*Notes: Press Open System - Press Close. It is not necessary to remove the faceplate to perform maintenance</li> </ul>		
০৫	০৫	RJ 45 Connector for Cat6	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Cat6 RJ45 Cable Connector</li> <li>*high-quality RJ45 plugs</li> <li>*Gigabit Ethernet network</li> <li>*Plug maintains high bandwidth</li> </ul>		

ক্রমিক নম্বর	আইটেম নম্বর	আইটেমের বিবরণ	পূর্ণাঙ্গ কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান	উৎস দেশের নাম	তৈরী বং মডেল (make and model)
০৬	০৬	8 Port Gigabit Ethernet Switch	<p>*Type Gigabit unmanaged Switch  *Number of Total Port8  *Network Standards802.3ab, 802.3u,  802.3i, 802.3az, 802.3x  *Data Transfer Rates16 Gbps  *Memory1536 Kbits  *Fan/Fanless: Fanless  *Body Material: Metal  *Dimension158 x 102 x 26 mm  *Weight0.4Kg  *Operating temperature: 0 - 40  degree C, MEMORY BUFFER: 1536  Kbits, Fast Ethernet or Gigabit  Ethernet connectivity, Power savings  with energy-efficient technology, No  need for crossover cables with auto-  MDI/MDIX, Maximum throughput at  wire speed with non-blocking  switching architecture, Auto-  negotiation for automatic connection  at the highest common speed  between switch and an end device,  Fan-less design for quiet operation  *Switches provide easy and affordable  network connectivity to home and  small offices. They are easy to use  and reliable. With these plug-and-play  switches, you can expand your  network connections to multiple  devices instantly.  *<b>Warranty:</b> 1 year</p>		

ক্রমিক নম্বর	আইটেম নম্বর	আইটেমের বিবরণ	পূর্ণাঙ্গ কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান	উৎস দেশের নাম	তৈরী বং মডেল (make and model)
০৭	০৭	Wi-Fi Access Point	<ul style="list-style-type: none"> <li>* IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2  </li> <li>Other standards: 802.11 h/d/r/u/w/</li> <li>* 2x2 (2.4 GHz), 4x4 (5 GHz) MIMO streams</li> <li>* Range 250 m (800 Ft)</li> <li>* Concurrent Clients 512, 32 SSIDs (16 per radio)</li> <li>WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1x, 802.11w PMF</li> <li>* Max Data Rate 1.73 Gbps (1,733 Mbps)</li> <li>* Authentication Encryption: 802.1x EAP-SIM/AKA/AKA'/FAST, EAP-PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS/MSCHAPv2, PEAPv0/PEAPv1 MAC authentication to local database (on AP, on Controller) or external RADIUS. MAC auth fallback to guest portal</li> <li>* Network: NAT, NAT logging firewall, DOS protection, L2/L3/DNS ACL, DHCP server, DHCP Relay option 82LLDP, IGMP v1, v2, v3 VLAN Pooling, RADIUS attribute VIDVLAN per SSID, per user Integrated WIDS (wireless intrusion detection)</li> <li>* Network and RF Management Tools: Out-of-band RF spectrum analysis, radio self test network assurance, RF monitor with chn/noise/interference, wired and wireless remote packet capture, auto logging, ZapD performance tool, rogue AP detection, ultralow power mode, honeypot control</li> <li>* Wi-Fi Protocols: VHT MCS rates, 256-QAM, HT20/40/80 MHz. Transmit beamsteering, Airtime Fairness, Packet Aggregation (AMSDU, AMPDU) RIFS, STBC, LDPC.</li> <li>* <b>Warranty: 1 year</b></li> </ul>		
০৮	০৮	Wall Mount Server Rack	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Size: 600 x 600 dimensions, 6U</li> <li>* 2 x 4-inch Fan (Low Noise) on Vented Top Flush Panel</li> <li>* 2 x Side Door with Cam Lock</li> <li>* Front Door – Tempered Glass with Cam Lock</li> <li>* 4 x Panel Mount with Unit Indication</li> <li>* 1 x Integrated Wall Mounting Panel</li> <li>* 1 x Power Distribution Unit (6 Way PDU)</li> <li>* 1 Packet of M6 Cage Nuts Assembly</li> <li>* Finish with Epoxy Powder Coating</li> </ul>		
০৯	০৯	Accessories	Channel ½" & 1", Flexible Pipe ¾", Wall Clip, Cable Tie, Others		
১০	১০	Configuration & Installation Charge			
১১	১১	Installation of Windows, Office Application & Antivirus			

আমি/আমরা ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমি/আমরা প্রস্তাবিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পূর্ণভাবে উপরোল্লিখিত কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান অনুযায়ী সরবরাহ করব।

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর	তারিখ: দিন/মাস/বছর
কোটেশনদাতার নাম	

টীকা:

১. কলাম ১, ২, ৩ ও ৪ ক্রয়কারী এবং কলাম ৫ ও ৬ কোটেশন দাতা পূরণ করবে।

২. বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণী) ক্রয়কারী পূরণ করবে। ক্রয়কারীর প্রয়োজনের বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রতিযোগিতামূলক দর প্রদানের জন্য একসেট সঠিক এবং স্পষ্ট বিনির্দেশ হলো কোটেশনের পূর্বশর্ত। প্রতিযোগিতামূলক কোটেশনের জন্য পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণী) সর্বাধিক সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে প্রস্তুত করতে হবে এবং একইসঙ্গে ক্রয়তব্য পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার কারিগরি দক্ষতা, দ্রব্যাদি এবং কার্য-সম্পাদনের মান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। বিনির্দেশে আবশ্যিক যে, পণ্যে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আইটেম, দ্রব্যাদি এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ নতুন, অব্যবহৃত এবং সবচেয়ে সম্প্রতিকতম বা চলতি মডেলের হবে। তার নকশা এবং দ্রব্যাদিতে সব সাম্প্রতিক উৎকর্ষ সন্বেবেশিত হবে।

৩. পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহের কারিগরী বিনির্দেশ (সবিস্তার বিবরণী) ক্রয়কারীর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যা এ দলিলপত্রে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোটেশনদাতা প্রস্তাবিত পণ্যের তৈরী (make) ও মডেল (যেমনটি প্রযোজ্য) উল্লেখ করবে এবং অবশ্যই তালিকাবদ্ধ পণ্যের যথাযথ মূল (প্রাপ্তিসাধ্য না হলে অনুলিপি) মুদ্রিত বিবরণ/প্রচারপত্র (brochures) সংযুক্ত করবে।